

Bibliographie sur le sujet de la gestion du handicap visuel à un âge avancé

(Bibliographie complète par rapport à l'étude COVIAGE - Coping with visual impairment in old age, 2014-18)

1. Rapports scientifiques

→ [Accès direct \(Lien\)](#)

2. Série d'études de l'UCBA

→ [Accès direct \(Lien\)](#)

- Surdicécité : regardons les choses en face (2011)
- Handicap visuel et cécité : évolution en Suisse (2012)
- Handicap visuel lié à l'âge : complexité et diversité (2014)
- Handicap visuel: Rester sur les rails au travail (2015)
- Dépistage visuel et auditif pour des soins optimisés (2016)
- Handicap visuel lié à l'âge : Jalons-clé pour la consultation et la réadaptation (2018)

3. Bibliographie

- Adler, J., & Wohlgensinger, C. (2013). Marsmännchen sind auf der Erde einsam. Strategien von Menschen mit einer Hörsehbehinderung zur Alltagsbewältigung. Vierteljahresschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbargebiete, 82(2), 1-14.
- Adler, J., Blaser, R., & Wicki, M. T. (2016). Pflege und Betreuung von Personen mit Seh- oder Hörsehbeeinträchtigungen und einer Demenzerkrankung – Leitsätze für eine gute Praxis in Pflege und Betreuung. HfH Zürich/BFH Bern, www.szb.ch/Forschung.
- Ahrbeck, B., & Rath, W. (1994). Psychologie der Sehbehinderten. In J. Fengler & G. Jansen (Eds.), Handbuch der heilpädagogischen Psychologie. Stuttgart: Kohlhammer.
- Allardt, E. (1993). Having, loving, being: An alternative to the Swedish model of welfare research. In M. Nussbaum & A. K. G. Sen (Eds.), The quality of life (pp. 88-95). New York: Clarendon Press Oxford.
- Alma, M. A., Van der Mei, S. F., Feitsma, W. N., Groothoff, J. W., Van Tilburg, T. G., & Suurmeijer, T. P. B. M. (2011). Loneliness and self-management abilities in the visually impaired elderly. Journal of Aging and Health, 23(5), 843-861.

- Alma, M. A., Van der Mei, S. F., Melis-Dankers, B. J. M., Van Tilburg, T. G., Groothoff, J. W., & Suurmeijer, T. P. B. M. (2011). Participation of the elderly after vision loss: visually impaired elderly. *Disability & Rehabilitation*, 33(1), 63-7261.
- Antonovsky, A. (1987). *Unraveling the mystery of health: How people manage stress and stay well*. San Francisco: Jossey-Bass.
- Baltes, P. B., & Baltes, M. M. (1989). Optimierung durch Selektion und Kompensation. *Zeitschrift für Pädagogik*, 35(1), 85-1051.
- Baltes, P. B., & Baltes, M. M. (1990). Psychological perspectives on successful aging: The model of selective optimization with compensation. In P. B. Baltes & M. M. Baltes (Eds.), *Successful aging: Perspectives from the behavioral sciences*.
- Bambara, J. K., Owsley, C., Wadley, V., Martin, R., Porter, C., & Dreer, L. E. (2009). Family caregiver social problem-solving abilities and adjustment to caring for a relative with vision loss. *Investigative ophthalmology & visual science*, 50(4), 1585-1592.
- Bambara, J. K., Wadley, V., Owsley, C., Martin, R. C., Porter, C., & Dreer, L. E. (2009). Family functioning and low vision: a systematic review. *Journal of visual impairment & blindness*, 103(3), 137-149
- Barron, C. R., Foxall, M. J., Dollen, K., Jones, P. A., & Shull, K. A. (1994). Marital status, social support, and loneliness in visually impaired elderly people with compensation. *Journal of Advanced Nursing*, 19(2), 272-280.
- Becker, P. (1992). Die Bedeutung integrativer Modelle von Gesundheit und Krankheit für die Prävention und Gesundheitsförderung. In: P. Paulus (Ed.), *Prävention und Gesundheitsförderung* (pp. 91-107). Köln: GwG.
- Becker, P. (2006). *Gesundheit durch Bedürfnisbefriedigung*. Göttingen: Hogrefe.
- Becker, P., Schulz, P., & Schlotz, W. (2004). Persönlichkeit, chronischer Stress und körperliche Gesundheit: Eine prospektive Studie zur Überprüfung eines systemischen Anforderungs-Ressourcen-Modells. *Zeitschrift für Gesundheitspsychologie*, 12(1), 11-23.
- Bennion, A. E., Shaw, R. L., & Gibson, J. M. (2012). What do we know about the experience of age related macular degeneration? A systematic review and meta-synthesis of qualitative research. *Social Science & Medicine*.
- Berger, S. (2013). Effectiveness of occupational therapy interventions for older adults living with low vision. *American Journal of Occupational Therapy*, 67(3), 263-265.
- Berger, S., McAteer, J., Schreier, K., & Kaldenberg, J. (2013). Occupational therapy interventions to improve leisure and social participation for older adults with low vision: A systematic review. *American Journal of Occupational Therapy*, 67(3), 303-311.
- Bergeron, C. M., Wanet-Defalque, M.-C. (2013). Psychological adaptation to visual impairment: The traditional grief process revised with compensation. *British Journal of Visual Impairment*, 31(1), 20-3180.
- Blaser, R., & Wittwer, D. (2013). Demenzerkrankungen und Seh-/Hörsehbeeinträchtigungen. Eine Untersuchung zur wechselseitigen Beeinflussung von Demenzerkrankungen und Seh-/Hörsehbeeinträchtigungen in der Diagnostik bei älteren Menschen. Bern: BFH/SZB, www.szb.ch/Forschung.
- Blatgé, M. (2012). *Apprendre la déficience visuelle: une socialisation*. Grenoble: Presses universitaires de Grenoble.
- Blista – Deutsche Blindenstudienanstalt e.V. (2014). Angebot „Rat und Hilfe bei Sehverlust im Alter“. Konzeption, unveröffentlicht. www.blista.de.
- Boerner, K., Brennan, M., Horowitz, A., & Reinhardt, J. P. (2010). Tackling vision-related disability in old age: an application of the life-span theory of control. *The Journals of Gerontology Series B: Psychological Sciences and Social Sciences*, 65(1), 22-3180.

- Bookwala, J. (2011). Marital quality as a moderator of the effects of poor vision on quality of life among older adults. *The Journals of Gerontology Series B: Psychological Sciences and Social Sciences*, 66(5), 605-616.
- Borchelt, M., Gilberg, R., Horgas, A. L., & Geiselman, B. (2010). Zur Bedeutung von Krankheit und Behinderung im Alter. In U. Lindenberger, J. Smith, K. U. Mayer, & P. B. Baltes (Eds.), *Die Berliner Altersstudie* (pp. 473-498). Berlin: Akademie Verlag/ Taylor & Francis.
- Brandtstädter, J., & Rothermund, K. (2002). The life-course dynamics of goal pursuit and goal adjustment: A two-process framework. *Developmental Review*, 22(1), 117-150.
- Brandtstädter, J. (2007). Hartnäckige Zielverfolgung und flexible Zielanpassung als Entwicklungsressourcen: das Modell assimilativer und akkommodativer Prozesse. In: J. Brandtstädter & U. Lindenberger (Eds.), *Entwicklungspsychologie der Lebensspanne* (pp. 413-445). Stuttgart: Kohlhammer.
- Branch, L. G., Horowitz, A., Carr, C. (1989). The implications for everyday life of incident self-reported visual decline among people over age 65 living in the community. *The Gerontologist*, 29(3), 359-365.
- Brennan, M., Horowitz, A., Su, Y. C. (2005). Dual sensory loss and its impact on everyday competence. *The Gerontologist*, 45(3), 337-346.
- Briesemann, M.-A. (2009). *Die Lebenszufriedenheit von Menschen mit Sehverlust im Alter im Kontext ihrer Self-Monitoring-Orientierung: Eine empirische Untersuchung*. Berlin: Verlag Dr. Köster Press.
- Brody, B. L., Gamst, A. C., Williams, R. A., Smith, A. R., Lau, P. W., Dolnak, D. (2001). Depression, visual acuity, comorbidity, and disability associated with age-related macular degeneration. *Ophthalmology*, 108(10), 1893-1900.
- Brody, B. L., Roch-Levecq, A.-C., Thomas, R. G., Kaplan, R. M., Brown. (2005). Self-management of age-related macular degeneration at the 6-month follow-up: a randomized controlled trial. *Archives of Ophthalmology*, 123(1), 46-53.
- Brunnström, G., Sjöensen, S., Alsterstad, K., & Sjöstrand, J. (2004). Quality of light and quality of life. *Ophthalmic and Physiological Optics*, 24(4), 274-28000.
- Bundesamt für Statistik (BFS). (2012). *Schweizerische Gesundheitsbefragung 2012*. Schweizerische Gesundheitsbefragung. Neuchâtel: BFS.
- Burmedi, D., Becker, S., Heyl, V., Wahl, H.-W., & Himmelsbach, I. (2002). Behavioral consequences of age-related low vision. In: *Visual Impairment Research*, 4(1), 15-45 und 47-71.
- Burmedi, D., Becker, S., Heyl, V., Wahl, H.-W., & Himmelsbach, I. (2002). Emotional and social consequences of age-related low vision. *Visual Impairment Research*, 4(1), 47-718000.
- Burton, A. E., Shaw, R. L., & Gibson, J. M. (2015). Living together with age-related macular degeneration: An interpretative phenomenological analysis of sense-making within a dyadic relationship. *Journal of health psychology*.
- Campbell, V. A., Crews, J. E., Moriarty, D. G., Zack, M. M., & Blackman, D. K. (1999). Surveillance for sensory impairment, activity limitation, and health-related quality of life among older adults—United States, 1993–1997. *MMWR CDC Surveill Summarchal Optics*, 48(8), 131-15600.
- Chacón-López, H., López-Justicia, M. D., Fernández-Jiménez, C., Chacón-Medina, A., & Polo-Sánchez, M. T. (2013). Emotional State of Family Members of Adults with Retinal Degeneration. *Anales de Psicología/Annals of Psychology*, 29(3), 772-778.

- Chou, K.-L. (2008). Combined effect of vision and hearing impairment on depression in older adults: evidence from the English Longitudinal Study of Ageing97. *Journal of affective disorders*, 106(1), 191-196.
- Christiaen, M. P. (2004). *Vivre mieux dans un environnement visuel adapté*. Genève: Association pour le Bien des Aveugles. www.abage.ch.
- Christiaen-Colmez, M.-P. (2005). *Voir en EMS. Rapport de l'étude sur la présence des déficits visuels dans la population âgée vivant en EMS*. www.abage.ch.
- Christiaen M. P., Nicolet D. (2013): *Low Vision-Rehabilitation, Beitrag zur Erhaltung der Lebensgewohnheiten von sehbehinderten älteren Menschen*, *tactuel*, 4, 11-13.
- Cloerkes, G. (2007). *Soziologie der Behinderten: Eine Einführung*. Heidelberg: Universitätsverlag Winter.
- Congdon, N. G., Friedman, D. S., & Lietman, T. (2003). Important causes of visual impairment in the world today. *JAMA: the journal of the American Medical Association*, 290(15), 2057-2060.
- Crews, J. E., Valluru, B., & Campbell, V. A. (2005). The effects of comorbidities among older people with vision impairment. *International Congress Series 1282 Medical Association*, 2005(1282), 375-379.
- Desrosiers, J., Wanet-Defalque, M.-C., Témisjian, K., Gresset, J., Dubois, M.-F., Renaud, J. et al. (2009). Participation in daily activities and social roles of older adults with visual impairment. *Disability and rehabilitation*, 31(15), 1227-1234.
- Driebold, S., Himmelsbach, I., & Oswald, F. (2015). Beratung älterer Menschen zwischen individuellen und konzeptuellen Anforderungen. Ein Fallbeispiel aus dem LOTSE-Projekt. *Psychotherapie im Alter*, 12(1), 69-80.
- Esch F.-J. (2014) *Projekt Lotse - Entwicklung und Evaluation eines Interventionskonzepts zur Beratung und Begleitung älterer Menschen mit Sehbehinderung und Blindheit*. Unveröffentlicht, www.sbs-frankfurt.de.
- Eklund, K., Sjöstrand, J., & Dahlin-Ivanoff, S. (2008). A randomized controlled trial of a health-promotion programme and its effect on ADL dependence and self-reported health problems for the elderly visually impaired. *Scandinavian Journal of Occupational Therapy*, 15(2), 68-74.
- Erikson, E. H. (1950). Growth and crises of the "healthy personality". In M. J. E. Senn (Ed.), *Symposium on the healthy personality* (pp. 91-146). Oxford: Josiah Macy, Jr. Foundation.
- Fayers, P. M., Hand, D. J., Bjordal, K., & Groenvold, M. (1997). Causal indicators in quality of life research. *Quality of life research*, 6(5), 393-406.
- Fang, P. P., Schnetzer, A., Kupitz, D. G., Göbel, A. P., Kohnen, T., Reinhard, T. et al. (2017). Ophthalmologische Versorgung in Seniorenheimen. *Der Ophthalmologe*, 114(9), 818-827.
- Filipp, S.-H. (1998). A three-stage model of coping with loss and trauma: Lessons from patients suffering from severe and chronic disease. In: A. Maerker, M. Schützwohl, & Z. Solomon (Eds.), *Posttraumatic stress disorder: A life span developmental perspective* (pp. 43-80). Seattle: Hofgrefe & Huber.
- Filipp, S.-H. (2007). Kritische Lebensereignisse. In: J. Brandtstädter & U. Lindenberger (Eds.), *Entwicklungspsychologie der Lebensspanne: Ein Lehrbuch* (pp. 337-366). Stuttgart: Kohlhammer.
- Gall, C., & Franke, G. H. (2008). Lebensqualität - Methodologische und klinisch-praktische Aspekte mit einem Fokus auf die Augenheilkunde. *Der Ophthalmologe*, 105(8), 727-734.

- Good, G. A., LaGrow, S., & Alpass, F. (2008). An age-cohort study of older adults with and without visual impairments: Activity, independence, and life satisfaction. *Journal of Visual Impairment & Blindness*, 517-527.
- Griffon, P. (1995). *Déficiences visuelles: pour une meilleure intégration*. Paris: Centre technique national d'études et de recherches sur les handicaps et les inadaptations.
- Griffon, P., & Renoux, P.-F. (2003). Nouvelle approche dans la prise en charge des personnes âgées présentant une déficience visuelle récente. *Ergothérapies*.
- Griffon, P. (2013). Âgé et depuis peu handicapé de la vue. *Tactuel*, 4/2013
- Hajek, A., Brettschneider, C., Lühmann, D., Eisele, M., Mamone, S., Wiese, B. et al. (2016). Effect of Visual Impairment on Physical and Cognitive Function in Old Age: Findings of a Population-Based Prospective Cohort Study in Germany. *Journal of the American Geriatrics Society*.
- Halpern, M. T., Schmier, J. K., Covert, D., & Venkataraman, K. (2006). Resource utilization and costs of age-related macular degeneration tant une déficience visuelle récente. *Health care financing review*, 27(3), 37-47.
- Händler-Schuster, D., Zigan, N., & Imhof, L. (2017). Audiovisuelle Beeinträchtigungen im Alter. *Schlussbericht*. www.zhaw.ch.
- Händler-Schuster, D. (2014) Audiovisuelle Beeinträchtigungen im Alter. *Krankenpflege*, 10, 31.
- Hayman, K. J., Kerse, N. M., La Grow, S. J., Wouldes, T., Robertson, M. C., & Campbell, A. J. (2007). Depression in older people: visual impairment and subjective ratings of health. *Optometry & Vision Science*, 84(11), 1024-1030.
- Heckhausen, J., Wrosch, C., & Schulz, R. (2010). A motivational theory of life-span development. *Psychological review*, 117(1), 32.
- Heine, C., & Browning, C. J. (2002). Communication and psychosocial consequences of sensory loss in older adults: overview and rehabilitation directions. *Disability & Rehabilitation*, 24(15), 763-773.
- Heinemann, A. W., Colorez, A., Frank, S., & Taylor, D. (1988). Leisure activity participation of elderly individuals with low vision adults: overview and rehabilitation directions. *The Gerontologist*, 28(2), 181-184.
- Heussler, F. (2010). Sehschädigung im Alter. *NOVAcura*, 41(5), 23-25.
- Heussler, F., Seibl, M., & Wildi, J. (2016). Menschen mit Sehbehinderung in Alterseinrichtungen: Gerontagogik und gerontagogische Pflege – Empfehlungen zur Inklusion.
- Heyl, V., & Wahl, H.-W. (2012). Managing daily life with age-related sensory loss: Cognitive resources gain in importance. *Psychology and aging*, 27(2), 510.
- Heyl, V. (2017). Blindheit und Sehbehinderung aus der Perspektive einer Entwicklungspsychologie der Lebensspanne. In VBS (Ed.), *Perspektiven im Dialog*. Kongress für Blinden- und Sehbehindertpädagogik Graz 2016.
- Himmelsbach, I. (2009). Altern Zwischen Kompetenz und Defizit: Über den Umgang mit eingeschränkter Handlungsfähigkeit am Beispiel der altersbedingten Makuladegeneration.
- Himmelsbach, I., Lipinski, J., & Putzke, M. (2016). Internet-Recherche nach Beratungsangeboten für ältere Menschen mit Sehbehinderung. *Der Ophthalmologe*, 113(11), 933-942.
- Hodge, S., Barr, W., Bowen, L., Leeven, M., & Knox, P. (2013). Exploring the role of an emotional support and counselling service for people with visual impairment. *British Journal of Visual Impairment*, 31(1), 5-19.

- Holz, F. G., Pauleikhoff, D., Spaide, R. F., Bird, A. C. (2011). Altersabhängige Makuladegeneration. Berlin: Springer.
- Holz, F. G., Fang, P., Schnetzer, A., Krummenauer, F., & Finger, R. P. (2017). OVIS-Studie – Ophthalmologische Versorgung in Seniorenheimen. Klinische Monatsblätter für Augenheilkunde, 234(S 01), S1-S12.
- Holzschuch, C., Mourey, F., Manière, D., Christiaen, M.-P., Gerson-Thomas, M., Lepoivre, J.-P. et al. (2012). Gériatrie et basse-vision: Pratiques interdisciplinaires. Marseille: Solal Editeurs.
- Hornung, R., & Gutscher, H. (1994). Gesundheitspsychologie: die sozialpsychologische Perspektive. In: P. Schwenkmezger & L. R. Schmidt (Eds.), Lehrbuch der Gesundheitspsychologie (pp. 65-87). Stuttgart: Enke.
- Horowitz, A., Reinhardt, J. P., Boerner, K. F. (2005). The effect of rehabilitation on depression among visually disabled older adults. Aging & Mental Health, 9(6), 563-570.
- Horowitz, A. (1994). Vision impairment and functional disability among nursing home residents adults. The Gerontologist, 34(3), 316-323.
- Horowitz, A., Brennan, M., & Reinhardt, J. P. (2005). Prevalence and risk factors for self-reported visual impairment among middle-aged and older adults. Research on aging, 27(3), 307-326.
- IFA. (2013). The High Cost of Low Vision: The Evidence on Ageing and the Loss of Sight. Retrieved 01.07.2013, <http://www.ifa-fiv.org/wp-content/uploads/2013/02/The-High-Cost-of-Low-Vision-The-Evidence-on-Ageing-and-the-Loss-of-Sight.pdf>.
- Jacobs, J. M., Hammerman-Rozenberg, R., Maaravi, Y., Cohen, A., & Stessman, J. (2005). The impact of visual impairment on health, function and mortality of sight-impaired and older adults. Aging clinical and experimental research, 17(4), 281-286.
- Jee, J., Wang, J. J., Rose, K. A., Lindley, R., Landau, P., & Mitchell, P. (2005). Vision and hearing impairment in aged care clients. Ophthalmic epidemiology research, 12(3), 199-205.
- Jeltsch-Schudel, B. (2008). Identität und Behinderung: Biographische Reflexionen erwachsener Personen mit einer Seh-, Hör- oder Körperbehinderung. Oberhausen: ATHENA-Verlag.
- Jerusalem, M. (1990). Persönliche Ressourcen, Vulnerabilität und Streßerleben. Göttingen: Hogrefe.
- Johner-Kobi, S., Riedi, A. M., Nef, S., Biehl, V., Page, J., Darvishy, A. et al. (2015). SAMS: Studie zum Arbeitsleben von Menschen mit Sehbehinderung. Zürich: ZHAW.
- Kämmerer, A., Wahl, H.-W., Becker, S., Kaspar, R., Himmelsbach, I., Holz, F. et al. (2006). Psychosoziale Unterstützung von älteren Menschen mit einer chronischen Sehbeeinträchtigung. Zeitschrift für Gesundheitspsychologie, 14(3), 95-105.
- Kempen, G. I., Balleman, J., Ranchor, A. V., van Rens, G. H., Zijlstra, G. A. R. (2012). The impact of low vision on activities of daily living, symptoms of depression, feelings of anxiety and social support in community-living older adults seeking vision rehabilitation services. Qual Life Res, 21(8), 1405-1411.
- Kilimann, I., Óvari, A., Hermann, A., Witt, G., Pau, H. W., & Teipel, S. (2014). Hörstörung und Demenz. Zeitschrift für Gerontologie und Geriatrie, 1-6.
- Klein, R. (1991). Age-related eye disease, visual impairment, and driving in the elderly. Human Factors: The Journal of the Human Factors and Ergonomics Society, 33(5), 521-525.

- Kleinschmidt, J. J., Trunnell, E. P., Reading, J. C., White, G. L., Richardson, G. E., & Edwards, M. E. (1995). The role of control in depression, anxiety, and life satisfaction among visually impaired older adults. *Journal of Health Education*, 26(1), 26-36.
- Kline, D. W., Kline, T. J. B., Fozard, J. L., Kosnik, W., Schieber, F., & Sekuler, R. (1992). Vision, aging, and driving: The problems of older drivers. *Journal of Gerontology*, 47(1), P27-P34.
- Krampe, R. T. (2007). Wissenserwerb und Expertise. In J. Brandtstädter & U. B. Lindenberger, P.B. (Eds.), *Entwicklungspsychologie der Lebensspanne. Ein Lehrbuch* (pp. 221-244). Stuttgart: Kohlhammer.
- Kruse, A., & Schmitt, E. (2014). Bewältigung. In: J. Pantel, J. Schröder, C. Bollheimer, C. Sieber, & A. Kruse (Eds.), *Praxishandbuch Altersmedizin* (pp. 140-149). Stuttgart: Kohlhammer.
- Laitinen, A., Koskinen, S., Rudanko, S.-L., Martelin, T., Laatikainen, L., & Aromaa, A. (2008). Use of eye care services and need for assistance in the visually impaired. *Optometry & Vision Science*, 85(5), 341-349.
- Lam, N., & Leat, S. J. (2013). Barriers to accessing low-vision care: the patient's perspective. *Canadian Journal of Ophthalmology*, 48(6), 458-462.
- Lammersdorf, K., Holz, F. G., & Finger, R. (2010). Sehbehinderungen und Blindheit im Alter. *Heilberufe*, 5, 11-12.
- Lawrence, V., Murray, J., & Banerjee, S. (2009). "Out of sight, out of mind": a qualitative study of visual impairment and dementia from three perspectives. *International psychogeriatrics*, 21(03), 511-518.
- Lawton, M. P. (1983). Environment and Other Determinants of Well-Being in Older People. *The Gerontologist*.
- Lazarus, R. S. (1995). Stress und Stressbewältigung – ein Paradigma. In: S.-H. Filipp (Ed.), *Kritische Lebensereignisse* (pp. 198-232). Weinheim: Beltz.
- Lee, H. K. M., & Scudds, R. J. (2003). Comparison of balance in older people with and without visual impairment. *Age and ageing*, 32(6), 643-649.
- Lehane, C. M., Dammeyer, J., & Elsass, P. (2017). Sensory loss and its consequences for couples' psychosocial and relational wellbeing: an integrative review. *Aging & mental health*, 21(4), 337-347.
- Liu, C.-J., Brost, M. A., Horton, V. E., Kenyon, S. B., & Mears, K. E. (2013). Occupational therapy interventions to improve performance of daily activities at home for older adults with low vision: A systematic review. *American Journal of Occupational Therapy*, 67(3), 279-287.
- Lord, S. R. (2006). Visual risk factors for falls in older people. *Age and ageing*, 35(2), ii42-ii45.
- Markun, S., Brändle, E., Dishy, A., Rosemann, T., & Frei, A. (2014). The Concordance of Care for Age Related Macular Degeneration with the Chronic Care Model: A Multi-Centered Cross-Sectional Study. *Plos One*, 9(10), e108536.
- Marsiske, M., Delius, J., Maas, I., Lindenberger, U., Scherer, H., & Tesch-Römer, C. (2010). Sensorische Systeme im Alter. In U. Lindenberger, J. Smith, K. U. Mayer, & P. B. Baltes (Eds.), *Die Berliner Altersstudie* (pp. 403-427). Berlin: Akademie Verlag.
- Martin, M., & Kliegel, M. (2010). *Grundriss Gerontologie: Psychologische Grundlagen der Gerontologie*.
- Martin, M., Jäncke, L., & Röcke, C. (2012). Functional approaches to lifespan development. *GeroPsych*, 25(4), 185-188.

- McCloud, C., Khadka, J., Gilhotra, J. S., & Pesudovs, K. (2014). Divergence in the Lived Experience of People with Macular Degeneration. *Optometry & Vision Science*, 91(8), 966-974.
- McGrath, C. E., & Rudman, D. L. (2013). Factors that influence the occupational engagement of older adults with low vision: a scoping review. *The British Journal of Occupational Therapy*, 76(5), 234-241.
- Mitchell, J., & Bradley, C. (2006). Quality of life in age-related macular degeneration: a review of the literature. *Health Qual Life Outcomes*, 4(1), 974.
- Mojon-Azzi, S. M., Sousa-Poza, A., & Mojon, D. S. (2008). Impact of low vision on well-being in 10 European countries. *Ophthalmologica*, 222(3), 205-212.
- Moser, S., Luxenberger, W., & Freidl, W. (2017). The Influence of Social Support and Coping on Quality of Life Among Elderly With Age-Related Hearing Loss. *American Journal of Audiology*, 26(2), 170-179.
- Nyman, S. R., Dibb, B., Victor, C. R., & Gosney, M. A. (2012). Emotional well-being and adjustment to vision loss in later life: a meta-synthesis of qualitative studies. *Disability and Rehabilitation*.
- Pinquart, M., & Pfeiffer, J. P., DS. (2011). Psychological well-being in visually impaired and unimpaired individuals. *British Journal of Visual Impairment*, 29(1), 27-45.
- Quillen, D. A. (1999). Common causes of vision loss in elderly patients. *American Family Physician Impairment*, 60(1), 99.
- Rammstedt, B., Kemper, C. J., Klein, M. C., Beierlein, C. & Kovaleva, A., (2014). Big Five Inventory (BFI-10). Zusammenstellung sozialwissenschaftlicher Items und Skalen. doi:10.6102/zis76
- Rees, J., O'Boyle, C., & MacDonagh, R. (2001). Quality of life: impact of chronic illness on the partnerred individuals A meta-analysis. *Journal of the Royal Society of medicine*, 94(11), 563-566.
- Reinhardt, J. P. (1996). The importance of friendship and family support in adaptation to chronic vision impairment. *The Journals of Gerontology Series B: Psychological Sciences and Social Sciences*, 51(5), P268-P278.
- Renaud, J., Levasseur, M., Gresset, J., Overbury, O., Wanet-Defalque, M.-C., Dubois, M.-F. et al. (2010). Health-related and subjective quality of life of older adults with visual impairment. *Disability and rehabilitation*, 32(11), 899-907.
- Ringgold, N. P. (1991). *Out of the Corner of My Eye : Living With Vision Loss in Later Life*. Amer Foundation for the Blind.
- Röcke, C., & Martin, M. (2012). Ressourcen. In H.-W. Wahl, C. Tesch-Römer, & J. P. Ziegelmann (Eds.), *Angewandte Gerontologie: Interventionen für ein gutes Altern in 100 Schlüsselbegriffen* (pp. 109-115). Stuttgart: Kohlhammer.
- Röcke, C., & Brose, A. (2013). Intraindividual variability and stability of affect and well-being. *GeroPsych*, 26(3), 185-199.
- Rohn, F. (2012). Einflussgrößen der Lebensqualität. *Concept Ophthalmologie*, 1, 17-1915.
- Rott, C., Wahl, H.-W., & Tesch-Römer, C. (1996). Die Rolle von Seh-und Höreinbußen für den Alternsprozeß. In C. Tesch-Römer, H.-W. Wahl, & J. P. Ziegelmann (Eds.), *Seh- und Höreinbußen älterer Menschen: Herausforderungen in Medizin, Psychologie und Rehabilitation* (pp. 89-106). Darmstadt: Steinkopff.
- Rovner, B. W., & Casten, R. J. (2002). Activity loss and depression in age-related macular degeneration. *The American journal of geriatric psychiatry*, 10(3), 305-310.

- Rovner, B. W., Casten, R. J., Hegel, M. T., & Tasman, W. S. (2006). Minimal depression and vision function in age-related macular degeneration. *Ophthalmology*, 113(10), 1743-1747.
- Rubin, G. S., Bandeen Roche, K., Prasad-Rao, P., & Fried, L. P. (1994). Visual impairment and disability in older adults. *Optometry & Vision Science*, 71(12), 750-760.
- Rudberg, M. A., Furner, S. E., Dunn, J. E., & Cassel, C. K. (1993). The relationship of visual and hearing impairments to disability: an analysis using the longitudinal study of aging. *Journal of Gerontology*, 48(6), M261-M265.
- Rudman, D. L., Durdle, M. E. (2009). Living with fear: the lived experience of community mobility among older adults with low vision. *Journal of aging and physical activity*, 17(1), 106-22265.
- Salthouse, T. A. (1996). The processing-speed theory of adult age differences in cognition. *Psychological review*.
- Sander, M. S., Bournot, M. C., Lelièvre, F., & Tallec, A. (2005). Les personnes ayant un handicap visuel. *Etudes et Résultats*, 416(3).
- Schaufler, A. (2013). *Low Vision*. Heidelberg: DOZ-Verlag Optische Fachveröffentlichung.
- Schelling, H. R., & Seifert, A. (2010). Internet-Nutzung im Alter. Gründe der (Nicht-) Nutzung von Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) durch Menschen ab 65 Jahren in der Schweiz. Zürich: Zentrum für Gerontologie (Zürcher Schriften zur Gerontologie).
- Schilling, O. K., Wahl, H.-W., & Oswald, F. (2013). Change in life satisfaction under chronic physical multi-morbidity in advanced old age. *Journal of Happiness Studies*, 14, 19-36.
- Schilling, O. K., & Diehl, M. (2015). Psychological vulnerability to daily stressors in old age. *Zeitschrift für Gerontologie und Geriatrie*, 48(6), 517-523.
- Schmid, H. (2012). Lebensqualität und feuchte AMD (Makuladegeneration). Projektbeschreibung. Retrieved 28.03.1313, <http://www.fhnw.ch/ppt/content/prj/T999-0027>.
- Schoessow, K. (2010). Shifting from compensation to participation: a model for occupational therapy in low vision. *The British Journal of Occupational Therapy*, 73(4), 160-169.
- Scholz, U., König, C., Eicher, S., & Martin, M. (2015). Stabilisation of health as the centre point of a health psychology of ageing. *Psychology & health*.
- Schulze, H.-E. (2003). *Sehbehinderten und blinden alten Menschen professionell begegnen und helfen: Ratgeber für pflegerische und soziale Dienste und für Studierende*. Köln: Kuratorium Dt. Altershilfe.
- Schwarzer, R., & Knoll, N. (2003). Positive coping: Mastering demands and searching for meaning. In: S. J. Lopez & C. R. Snyder (Eds.), *Positive psychological assessment: A handbook of models and measures* (pp. 393-409).
- Scott, I. U., Smiddy, W. E., Schiffman, J., Feuer, W. J., & Pappas, C. J. (1999). Quality of life of low-vision patients and the impact of low-vision services. *American journal of ophthalmology*, 128(1), 54-62.
- Seifert, A. (2014). Sehbehinderung im Alter. Augenärzte als wichtigste Partner im medizinisch-sozialen Netzwerk. *Ophtha*, www.sog-ssso.ch.
- Seifert, A. (2014). Im Alter eine Sehbehinderung erfahren – oder mit einer Sehbehinderung das Alter erfahren – Ergebnisse einer qualitativen gerontologischen Studie. *blind-sehbehindert* 134(4). 264-270

- Seifert, A., & Schelling, H. R. (2014). COVIAGE – Bericht zu Modul 1: Im Alter eine Sehbehinderung erfahren – oder mit einer Sehbehinderung das Alter erfahren. Zürich: Zentrum für Gerontologie.
- Seifert, A., & Schelling, H. R. (2016). COVIAGE – Bericht zu Modul 2: Gerontologische Grundlagen zur Bewältigung der Sehbehinderung im Alter. Zürich: Zentrum für Gerontologie.
- Seifert, A. & Schelling, H. R. (2016). Altersbedingte Einschränkungen – ältere Menschen in der digitalen Gesellschaft. In A. Bolfinger, B. Heinser, G. Giudice & P. Ritter (Hrsg.), Schweizer Accessibility-Studie 2016 (S. 17-19). Zürich: Stiftung Zugang für alle.
- Seifert, A., & Kühne, N. (2016). Sehbehinderung und Alter. Vergleich zwischen früh und spät eingetretener Sehbehinderung im Zeichen einer Diskussion zu Interdisziplinarität. Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik.
- Seifert, A., & Spring, S. (2016). Sehen, Hören und Demenz im stationären Pflegekontext. NOVAcura.
- Seifert, A., & Schelling, H. R. (2017). COVIAGE – Bericht zu Modul 3: Lebenssituation spätsehbehinderter Menschen in der Schweiz. Zürich: Zentrum für Gerontologie.
- Seifert A., Schelling, H. R. (2017). Im Alter eine Sehbehinderung bewältigen - Synthesebericht zur Studie COVIAGE: Coping with visual impairment in old age. Eine Studie der Universität Zürich und des Schweizerischen Zentralvereins für das Blindenwesen SZB. www.szb.ch/Forschung
- Senra, H., Barbosa, F., Ferreira, P., Vieira, C. R., Perrin, P. B., Rogers, H. et al. (2015). Psychologic Adjustment to Irreversible Vision Loss in Adults: A Systematic Review. *Ophthalmology*, 122(4), 851-861.
- Sinoo, M. M., Kort, H. S. M., & Duijnste, M. S. H. (2012). Visual functioning in nursing home residents. *Journal of clinical nursing*, 21(13-14), 1913-1921.
- Smith, T. M., Ludwig, F., Andersen, L. T., & Copolillo, A. (2009). Engagement in occupation and adaptation to low vision. *Occupational Therapy in Healthcare*, 23(2), 119-133.
- Snowdon, D. A. (1997). Aging and Alzheimer's disease: lessons from the Nun Study. *The Gerontologist*, 37(2), 150-156.
- Spring, S. (2012). Sehbehinderung und Blindheit: Entwicklung in der Schweiz. Zürich: Schweizer Zentralverein für das Blindenwesen SZB.
- Spring, S. (2017). Sehen und hören in Spitex- und Heimpflege - Eine explorative Studie zu Sinneserkrankungen und Demenz im Spiegel des RAI-Assessments in Alters- und Pflegeheime sowie in der ambulanten Krankenpflege der Schweiz. www.szb.ch/Forschung.
- Stappen, B., & Fooker, I. (2006). Kritische Lebensereignisse. In: W. Oswald, U. Lehr, C. Sieber, & J. Kornhuber (Eds.), *Gerontologie. Medizinische, psychologische und sozialwissenschaftliche Grundbegriffe* (pp. 231-236). Stuttgart: Kohlhammer.
- Staudinger, U. M. (2000). Viele Gründe sprechen dagegen und trotzdem geht es vielen Menschen gut: Das Paradox des subjektiven Wohlbefindens. *Psychologische Rundschau*.
- Strawbridge, W. J., Wallhagen, M. I., & Shema, S. J. (2007). Impact of spouse vision impairment on partner health and well-being: A longitudinal analysis of couples. *The Journals of Gerontology Series B: Psychological Sciences and Social Sciences*, 62(5), 315-322.
- Sutter, M. (2008). Low Vision-Rehabilitation bei altersabhängiger Makuladegeneration unter besonderer Beachtung eines umfassenden Assessments. Berner Fachhochschule - Soziale Arbeit, Bern.

- Suttie, A. (2012). Visual impairment, blindness in an aging society. *Acta Ophthalmologica*.
- Suttie, A., Howley, E., Dryden, G., Magnúsdóttir, H., & Verstraten, P. (2014). *Rehabilitation and Older People with Acquired Sight Loss*. Paris: EBU.
- Taiel-Sartral, M., Nounou, P., Rea, C., El Alamy, A., Bendeddouche, K., Boumezrag, M. et al. (1999). Acuité visuelle et pathologie oculaire chez le sujet âgé résidant en maison de retraite: étude orléanaise sur 219 personnes. *Journal français d'ophtalmologie*, 22(4), 431-437.
- Tay, T., Wang, J. J., Lindley, R., Chia, E.-M., Landau, P., Ingham, N. et al. (2007). Sensory impairment, use of community support services, and quality of life in aged care clients. *Journal of aging and health*, 19(2), 229-241.
- Tesch-Römer, C., & Wahl, H.-W. (1996). *Seh- und Höreinbußen älterer Menschen: Herausforderungen in Medizin, Psychologie und Rehabilitation*. Darmstadt: Steinkopff.
- Tesch-Römer, C., & Wahl, H.-W. (2012). Seh- und Höreinbußen. In H.-W. Wahl, C. Tesch-Römer, & J. P. Ziegelmann (Eds.), *Angewandte Gerontologie in Schlüsselbegriffen*.
- Tielsch, J. M., Javitt, J. C., Coleman, A., Katz, J., & Sommer, A. (1995). The prevalence of blindness and visual impairment among nursing home residents in Baltimore. *New England Journal of Medicine*, 332(18), 1205-1209.
- Tolman, J., Hill, R. D., Kleinschmidt, J. J., & Gregg, C. H. (2005). Psychosocial adaptation to visual impairment and its relationship to depressive affect in older adults with age-related macular degeneration. *The Gerontologist*, 45(6), 747-75309.
- Tran, T. H., Nguyen, V. N., D, Baiz, H., Baglin, G., Leduc, J. J., & Bulkaen, H. (2011). Déficit visuel chez les sujets âgés chuteurs. *Journal français d'ophtalmologie*, 34(10), 723-728.
- Travis, L. A., Boerner, K., Reinhardt, J. P., & Horowitz, A. (2004). Exploring Functional Disability in Older Adults with Low Vision. *Journal of Visual Impairment & Blindness*, 98(9).
- Tschamper, I. (1995). *Belastung und Bewältigung bei einer progredienten Sehschädigung: Darstellung am Beispiel der Retinitis Pigmentosa*. Lizentiatsarbeit. Universität Zürich. Phil. Fak., Zürich.
- Tuttle, D. W., & Tuttle, N. R. (2004). *Self-Esteem and Adjusting With Blindness: The Process of Responding to Life's Demands* (3 ed.). Springfield (IL): Charles C Thomas Pub Ltd.
- van der Aa, H. P. A., Hoeben, M., Rainey, L., van Rens, G. H. M. B., Vreeken, H. L., & van Nispen, R. M. A. (2015). Why visually impaired older adults often do not receive mental health services: the patient's perspective. *Quality of Life Research*, 24(4), 969-978.
- VBS – Verband für Blinden- und Sehbehindertenpädagogik e.V.; Arbeitsgemeinschaft „Rehabilitation und soziale Teilhabe sehbehinderter und blinder Seniorinnen und Senioren“. www.vbs.eu.
- Verstraten, P. F. J., Brinkmann, W. L. J. H., Stevens, N. L., & Schouten, J. S. A. G. (2005). Loneliness, adaptation to vision impairment, social support and depression among visually impaired elderly. *International Congress Series*, 2005(1282), 317-321.
- Viljanen, A., Törmäkangas, T., Vestergaard, S., & Andersen-Ranberg, K. (2014). Dual sensory loss and social participation in older Europeans. *European Journal of Ageing*, 11(2), 155-167.
- Waern, M., Rubenowitz, E., Runeson, B., Skoog, I., Wilhelmson, K., & Allebeck, P. (2002). Burden of illness and suicide in elderly people: case-control study depression among visually impaired elderly. *Bmj*, 324(7350), 1355321.

- Wahl, H.-W., Heyl, V., Oswald, F., & Winkler, U. (1998). Sehbeeinträchtigung im Alter: eine doppelte Belastung? *Der Ophthalmologe*, 95(6), 389-399.
- Wahl, H.-W., Oswald, F., & Zimprich, D. (1999). Everyday competence in visually impaired older adults: A case for person-environment perspectives. *The Gerontologist*, 39(2), 140-149.
- Wahl, H.-W., Schilling, O., Oswald, F., & Heyl, V. (1999). Psychosocial consequences of age-related visual impairment: Comparison with mobility-impaired older adults and long-term outcome. *The Journals of Gerontology Series B: Psychological Sciences and Social Sciences*, 54(5), P304-P316.
- Wahl, H.-W., Heyl, V., Mollenkopf, M., Oswald, F., Schilling, O., & Wetzel, D. (2001). Vision and Outdoor Mobility of Older Adults in Two German Rural Settings. In H.-W. Wahl & H.-E. Schultze, J.P. (Eds.), *On the special needs of blind and low vision seniors: Research and practice concepts*. Amsterdam: IOS Press.
- Wahl, H.-W., Tesch-Romer, C. (2001). Aging, sensory loss, and social functioning. In N. Charness, D. Parks, & B. Sabel (Eds.), *Aging and communication: Opportunities and challenges of technology* (pp. 108-126). New York: Springer.
- Wahl, H.-W., Becker, S., Schilling, O., Burmedi, D., & Himmelsbach, I. (2005). Primäre und Sekundäre Kontrolle versus Hartnäckige Zielverfolgung und Flexible Zielanpassung. *Zeitschrift für Entwicklungspsychologie und pädagogische Psychologie*, 37(2), 57-68.
- Wahl, H.-W., Schilling, O., & Becker, S. (2005). Psychosocial adaptation to age-related macular degeneration: The role of control belief. *International Congress Series*, 1282, 326-330.
- Wahl, H.-W., Heyl, V., Becker, S., Schilling, O., & Mollenkopf, H. (2006). Age-related loss in vision: a case to learn about ageing in context. In H.-W. Wahl, H. Brenner, H. Mollenkopf, D. Rothenbacher, & C. Rott (Eds.), *The Many Faces of Health, Competence and Well-Being in Old Age* (pp. 53-6430). Berlin: Springer.
- Wahl, H.-W., Schilling, O., & Becker, S. (2007). Age-related macular degeneration and change in psychological control: Role of time since diagnosis and functional ability. *The Journals of Gerontology Series B: Psychological Sciences and Social Sciences*, 62(2), P90-P97.
- Wahl, H.-W., Heyl, V., & Langer, N. (2008). Lebensqualität bei Seheinschränkung im Alter: Das Beispiel altersabhängige Makuladegeneration. *Der Ophthalmologe*, 105(8), 735-743.
- Wahl, H.-W., Heyl, V., Drapaniotis, P. M., Hörmann, K., Jonas, J. B., Plinkert, P. K. et al. (2013). Severe Vision and Hearing Impairment and Successful Aging: A Multidimensional View. *The Gerontologist*, 53(6), 950-962.
- Wahl, H. W. (1998). 'Der Raum ist eingefallen' – Alterskorrelierte Sehbeeinträchtigung als Lebenskrise und Herausforderung an Bewältigungsressourcen. *Zeitschrift für Klinische Psychologie*, 27(2), 111-117.
- Wahl, H. W., & Heyl, V. (2007). Sensorik und Sensumotorik. In J. Brandtstädter & U. Lindenberger (Eds.), *Lehrbuch zur Entwicklungspsychologie der Lebensspanne* (pp. 130-16116). Stuttgart: Kohlhammer.
- Wahl, H.-W., Heyl, V., & Langer, N. (2008). Lebensqualität bei Seheinschränkung im Alter: Das Beispiel altersabhängige Makuladegeneration. *Der Ophthalmologe*.
- Wahl, H.-W., Heyl, V., Drapaniotis, P. M., Hörmann, K., Jonas, J. B., Plinkert, P. K. et al. (2013). Severe Vision and Hearing Impairment and Successful Aging: A Multidimensional View. *The Gerontologist*.

- Wang, J. J., Mitchell, P., Smith, W., Cumming, R. G., & Attebo, K. (1999). Impact of visual impairment on use of community support services by elderly persons: the Blue Mountains Eye Study. *Investigative ophthalmology & visual science*, 40(1), 12-19.
- Wang, S.-W., & Boerner, K. (2008). Staying connected: re-establishing social relationships following vision loss: the Blue Mountains Eye Study. *Clinical rehabilitation & visual science*, 22(9), 816-824.
- West, S. K., Munoz, B., Rubin, G. S., Schein, O. D., Bandeen-Roche, K., Zeger, S. et al. (1997). Function and visual impairment in a population-based study of older adults. The SEE project. *Salisbury Eye Evaluation. Investigative ophthalmology & visual science*, 38(1), 72-82.
- Wettstein, M., Wahl, H.-W., & Heyl, V. (2015). Cognition—Well-being relations in old age: Moderated by sensory impairment. *GeroPsych: The Journal of Gerontopsychology and Geriatric Psychiatry*. Wheeler-Schilling, T. H., Kremers, J., Zrenner, E. (2012). *A Vision for Horizon 2020: A European Strategic Roadmap for Vision Research and Ophthalmology*. Aachenart: Shaker Verlag.
- Whitson, H. E., Cousins, S. W., Burchett, B. M., Hybels, C. F., Pieper, C. F., Cohen, H. J. (2007). The combined effect of visual impairment and cognitive impairment on disability in older people. *Journal of the American Geriatrics Society*, 55(6), 885-891.
- WHO. (2005). *Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF)*. Genf: WHO.
- WHO. (2013). *Visual impairment and blindness. Fact Sheet N°282*. Retrieved 05.07.2013, <http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs282/en/>.
- Wolfe, P. R. (2011). *Macular Disease: Practical Strategies for Living with Vision Loss* (2 ed.). Minneapolis: Park Publishing, Inc.
- Wolfram, C., & Pfeiffer, N. (2012). *Weißbuch zur Situation der ophthalmologischen Versorgung in Deutschland*. München: Deutsche Ophthalmologische Gesellschaft.
- Zimdars, A., Nazroo, J., & Gjonça, E. (2012). The circumstances of older people in England with self-reported visual impairment: A secondary analysis of the English Longitudinal Study of Ageing (ELSA). *British Journal of Visual Impairment*, 30(1), 22-30.

Stefan Spring, 7.1.2018